

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
2018	Stavanger Kommune	VANNLEDNING Sveising, belastning og senking av Ø 450mm SDR 11, vannledning, Tasta – Ulsnes.
2018	Lyse Neo	SJØLEDNING Sveising, belastning og senking av 1000m Ø 710mm og 5200m Ø 560mm SDR 17 sjøledninger, Forus – Sandnes.
2018	Tytlandsvik Aqua	SJØLEDNING Sveising, belastning og senking av Ø 560mm og Ø 630mm SDR 17, sjøledninger, Tytlandsvik, Hjelmeland.
2018	Stavanger Kommune	VANNLEDNING Sveising, belastning og senking av Ø 250mm SDR 11, vannledning, Sølyst – Engøy.
2018	IVAR IKS	SJØLEDNING Sveising, belastning og senking av 10500m Ø 315mm SDR 11, sjøledning, Strand Nord.
2018	IVAR IKS	VANNLEDNING Sveising, belastning og senking av 12000m Ø 200mm SDR 11 vannledning, Kvitsøy.
2017	Johansen Rør	SJØLEDNING Forundersøkelse, posisjonering og senking av Ø 450mm sjøledning.
2017	Hervik Rør	RØR Kjølevannsrør og inntrekningsrør ved Haugsneset – Kårstø.
2017	Hervik Rør	Slep, buksering, senking og kobling av sjøledninger, Kopervik.
2017	Nergård Karmøy AS	UTSLIPPSLEDNING Sveising, belastning og senking av utslippsledning, Husøy.
2017	Bjelland	VANNLEDNING Sveising, belastning og senking av Ø 250mm vannledning Hesthammer – Hetland, Sandnes.
2017	Flora Kommune	SJØLEDNING Sveising, belastning og senking av sjøledning, Florø.
2017	Randaberg Industri	INNTAKSLEDNING Forlengelse av inntaksledninger, Mekjarvik. Sveising, belastning, kobling og senking.
2016	Kruse Smith	PE – LEDNING Sveising, belastning og senking av Ø 160mm ledning, Bangavågen.
2016	Suldal Kommune	VANNLEDNING Reparasjon av brudd på vannledning, Suldal.
2016	Stangeland Maskin	WEOLITE RØR Legging av Ø 1600 mm weolite rør, Jåttåvågen.
2016	IVAR IKS	UTSLIPPSLEDNING Reetablering av utslippsledning, Bore.

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
2016	Stavanger Kommune	UTSLIPPSLEDNING Sveising, belastning og legging av utslippsledning, Skøyteveien, Hundvåg
2016	Purenviro	SJØLEDNING Sveising, belastning og senking av sjøledninger, Biomar, Husøy.
2016	Hervik Rør	PE – LEDNING Sveising, belastning og senking av 1500 m 1000mm PE – ledning, Ilsvåg.
2015/ 2016	Sandnes Kommune	VANNLEDNING Sveising, belastning og senking av vannledning Breivik – Dreggjavik.
2015/ 2016	RISA AS	PE – LEDNING Sveising av Ø 400mm PE – ledning, Hundvåg, Ryfast.
2015	Nordbø Maskin	UTSLIPPSLEDNING Sveising av Ø 200 SDR 7,4 slamavskiller, Vier.
2015	Mellemstrand	PE – LEDNING Sveising og legging av Ø 400 og Ø 180mm PE – ledning, Breivik.
2015	Rygg Maskin	VANNLEDNING Sveising og legging av Ø 250mm vannledning, Madlatua, Hafrsfjord.
2015	IVAR	SJØLEDNING Inspeksjon og fjerning av sjøledning, Borestraen.
2014	Hervik Rør	SJØLEDNING Slep, buksering og senking av Ø 500mm SDR 17, Kårsus.
2014	Hervik Rør	SJØLEDNING Heving og slep av Ø 400mm sjøledning, Kårsus.
2014	Trond Selvikvåg	UTSLIPPSLEDNING Sveising og legging av Ø 90mm utslippsledning, Selvika, Lauvik.
2014	Ryfylke Rensefisk	SJØLEDNINGER Inspeksjon av sjøledninger, Hindervågen, Nedstrand.
2013	Lyse Neo	INNTAKSLEDNING Pigging av inntaksledning, Hundvåg varmesentral.
2013	AF	UTSLIPPSLEDNING Forlengelse av Ø 225mm SDR 11 utslippsledning, Vats.
2013	Risa	PE – ledning Sveising av Ø 560 og 355mm PE – rør, Bogafjell.
2013	Sig. Halvorsen	UTSLIPPSLEDNING Ø 160mm SDR 17, utslippsledning, Lauvik.

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
2013	Vassbakk & Stol	SJØLEDNING Legging av Ø 400mm SDR 17, sjøledninger, Haugesund Lufthavn.
2013	Hervik Rør	UTSLIPPSLEDNING Rensking og etterbelastning av Ø 315mm utslippsledning, Kåstø.
2013	Statoil Fuel & Retail	SJØLEDNING Legging av Ø 800mm sjøledning, Gangåstank, Harstad.
2013	IVAR	VANNLEDNING Ø 160mm PE vannledning Østhusvik - Brimse
2012	TS Maskin	SJØLEDNING Legging av 2 stk. Ø 160 SDR 11 sjøledninger, Bersagel/ Ims.
2012	Rygg Maskin	UTSLIPPSLEDNING Ø 160 og Ø 450mm utslippsledninger, Jadarholmen.
2012	AF	VANNLEDNING Heving av Ø 560 ledning og flytting av 2 stk. ledninger, Vats.
2012	Green Mountain	INNTAKSLEDNING Ø 800mm inntaksledning til kjølesentral, Hodnefjell; Rennesøy
2012	Sea Urchin Farm	SJØLEDNING Montering av kummer og sjøledning, Judaberg, Finnøy.
2012	Lyse	GASSRØR Kontroll av gassrør: Hafrsfjord, Ryfylket, Hillevåg, Ganddal og Horpestad.
2012	SAR	UTSLIPPSLEDNING Etterbelastning av utslippsledning, Tananger.
2012	Askim Kommune	VANNLEDNING Inspeksjon av vannledning og vannverk i Glomma.
2012	Nordbø Maskin	UTSLIPPSLEDNING Legging av Ø 355 og 400mm utslippsledning, Kvernavik Ring, Vibestraen.
2012	Grunnservice	PUMPELEDNING Legging av 4000 meter, Ø225mm SDR 17, Frøylandsvatnet.
2012	IVAR IKS	VANNLEDNING Legging av 500 meter, Ø200mm SDR 11, Finnøy – Fogn.
2012	Finnøy Kommune	VANNLEDNING Legging, søk og reparasjon på vannledning Finnøy – Helgøysund.
2011	Jacob Aarsheim AS	UTSLIPPSLEDNING 816m Ø 160mm utslippsledning, Gravatnet, Sirdalen.
2011	Elkem Solar	INNTAKSLEDNING Montasje og sjøarbeider for Ø 1000mm inntaksldning, Kristiansand.

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
2011	Tomteutvikling AS	SJØLEDNING Legging og nedspyling av sjøledninger i Askjevågen, Mosterøy.
2011	AF	VANNLEDNING Sikring av vannledning i Glomma, Askim.
2011	Vassbakk & Stol	PE - LEDNING Senking av Ø 400mm PE – ledning, Stakkastadvatnet, Haugesund.
2011	Risa AS	SJØLEDNING Ø 160,180 og 280mm sjøledninger, Skorpefjell, Mosterøy.
2011	IVAR IKS	UTLØPSLEDNING/ WEOLITE 204m Ø 1400mm utløpsledning, Forusstraen.
2010	Tunge Maskin	SJØLEDNINGER Ø 110, 250 og 450 mm sjøledninger, Ormøy.
2010	RISA AS	PE LEDNING PE sveising, Kvålmarka/ Ree, Bryne.
2010	Nordbø Maskin	UTSLIPPSLEDNING Ø 1400mm SDR 17 utslippsledning, konserthuskaaien, Stavanger.
2010	Br. Jørmeland	VANNLEDNING Ø 160mm SDR 11 vannledning à 4000 m, Hjelmeland.
2010	STATOIL	INNTAKSLEDNING 2 stk. Ø 450 ledninger, 700 m, inntak til varmesentral.
2010	Suldal Kommune	VANNLEDNING Ø 200 mm vannledning, Bogsundet – Berakvam.
2009	Urvikodden vell	VANNLEDNING Ø 90 og 63 mm vannledning, Årvik – Urvikodden.
2009	TS Maskin	UTSLIPPSLEDNING Ø 200 og 500 mm utslippsledninger, Hinnavågen.
2009	Stavanger Sykehus	INNTAKSLEDNING 700 m Ø 900mm SDR 17 inntaksledning, Hillevåg.
2009	IVAR	VANNLEDNING 7700 m Ø 200mm SDR 11 sjøledning, Finnøy – Stjernarøyane.
2009	Grunnservice	UTSLIPPSLEDNING Ø 1000 mm SDR 17 utslippsledning, Gauselstraen.
2008	Klima Service	KJØLESLØYFE Kjølesløyfe Kongo, Bryne. Ø 90 mm PE 600 m, 2 sløyfer a 150 m.
2008	Risa AS	PE LEDNING Sveising av Ø 630 PE ledning, Skurve
2008	Risa AS	PE RØR Sveising av Ø 200 mm SDR 11 rør, Hanasand, Finnfast

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
2008	Siv. Ark. Kari Halvorsen	UTSLIPPSLEDNING Ø 110 mm utslippsledning, Austre Åmøy
2008	IVAR	VANNLEDNING Vannledning, Flådaleite, Gjesdal Kommune
2008	Vassbakk & Stol	VANNLEDNING Ø560 mm vannledning, Hafrsfjord
2008	Vassbakk & Stol	PE LEDNING Håvik, Husøy
2007	Klimaservice	VARMEANLEGG, Frøylandsvatnet 3 stk 335 m Ø 90 mm SDR 11 Totalt 1 000 m
2007	Ivar v/Skretting	UTSLIPSLEDNING: Kontraktsum: 0,1 mil. Forus 150 m Ø 160 mm SDR 17,6
2006	Forsvarsbygg	VARMEANLEGG, Hafrsfjord 17 stk 550 m Ø 40 mm SDR 11 Totalt 9 500 m
2006	Gilde Vest v/Midtbøe	UTSLIPSLEDNING: Kontraktsum: 0,1 mil. Forus 250 m Ø 180 mm SDR 17,6
2006	Lyse Gass v/ J G Olsen	KJØLE/UTSLIPPSLEDNINGER: Kontraktsum: 5,1 mil. Jåttavågen 1200 m Ø 800 mm SDR 13,6 Jåttavågen 500 m Ø 560 mm SDR 13,6 Jåttavågen 350 m Ø 630 mm SDR 13,6 Jåttavågen 50 m Ø 710 mm SDR 13,6 Jåttavågen 280 m Ø 280 mm SDR 13,6
2006	Cowi A/S v/Walsgård	UTSLIPSLEDNING: Kontraktsum: 0,2 mil. Aadnøy 280 m Ø 90 mm SDR 17,6
2006	Stavanger Kommune v/Knudsen	UTSLIPSLEDNING: Kontraktsum: 0,5 mil. Hafrsfjord 110 m Ø 560 mm SDR 17,6
2005	Karmøy kommune v/Taule	UTSLIPSLEDNING: Kontraktsum: 1,6 mil. Hålandsjøen 1100 m Ø 355 mm SDR 13,6
2005	Vassbakk & stol v/Tytlandsmo	VANNLEDNING: Kontraktsum: 3,6 mil. Brekke - Håvik 3800 m Ø 630 mm SDR 11
2004	Sandnes kommune v/ Engh	VANNLEDNING: Kontraktsum: 2,9 mil. Høle-Ims 2800 m Ø 225 mm SDR 7,3 dybde -110 m
2004	Karmøy kommune v/Taule	UTSLIPSLEDNING: Kontraktsum: 1,3 mil. Vikesjøen 900 m Ø 355 mm SDR 13,6
2003	Lyse Gass v/ Rosland	GASSLEDNING: Kontraktsum: 0,5 mil. Stokkelandsvatnet 170 m Ø 225 mm SDR 13,6 dybde -5 m
2003	Lyse Gass v/ Rosland	GASSLEDNINGER/SJØ: Kontraktsum: 3,8 mil. Jåsund-Sunde 1430 m Ø 225 mm SDR 13,6 dybde -30 m Sola sjø-Joa 700 m Ø 400 mm SDR 9 dybde – 20 m

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
2003	IVAR V/H. Wold	PUMPE/UTSLIPSLEDNINGER: Kontraktsum: 10,0 mil. Københavnerbukta-100 m Ø 1200 mm PN 4 Københavnerbukta-360 m Ø 560 mm PN 10 Stokkavika-110 m Ø 630 mm PN 6 Stokkavika- Københavnerbukta 900 m Ø 560 mm PN 10
2002	Egersund kom. V/ Torgersen	UTSLIPPSLEDNING: Kontraktsum: 2,0 mil. Hestnes Renseanlegg-700 m Ø 560 mm PN 6 Vanndybde: -30 til -60 m
2001	IVAR V/H. Wold	AVLØPSLEDNINGER: Kontraktsum: 4,2 mil. Kvernåvik-230 m Ø 1000 mm PN 6-Utslipp - 5 m Slettesvik-90 m Ø 900 mm PN 6-Utslipp - 5 m Slettesvik-220 m Ø 630 mm PN 6-Utslipp - 20 m
2001	Sandnes Kommune	AVLØPSLEDNINGER Bergsagel-250 m Ø 200 mm PN 6 Utslipp - 20 m.
1999	Stavanger Kom.	VANNLEDNING Natviks Minne - Børevika 450 m. Ø 355 mm dybde -24 m.
1998	T. Stangeland	VANNLEDNING Forus straen 100 m. Ø 200 mm. Max dybde 30 m.
1997	Bergen Kommune	VANNLEDNING Puddefjorden 400 m. Ø 500 mm. Max dybde 15 m.
1997	Rennesøy kommune	VANNLEDNING Sokn-Vestre Åmøy 800 m. Max dybde 30 m.
1996	Farsund kom. v / G. Ersdal	Farsund - Sveising, lodding og legging av utslipsledning 3100 m 570 mm PN 4
1996	Aker Norrock v / K. P. Netland	Strand - Sveising og legging av utslipsledning. 160 mm PN 6
1996	Strand kom. v / Jarle Furre	Strand. Reperasjon av utslipsledning. 280 mm PN 6
1995	K.Dalaker Rygg Maskin	Sokn - Utslippsledning 500m 125mm PE50 PN6
1995	Finnøy Kom.	Fognafjorden - Vannledning 3700m 200mm PE50 PN16 Vanndybde 320 m
1995	Forsand Kom.	Forsand / Oanes - Vannledning 2500m 63mm PE50 PN10
1995	Jæren Potetmelfabrikk	Klepp Stasjon - Utslippsledning 150m 110mm PE50 PN10
1995	Stvgr. Kommune v/ Tjøtta	Lundsvågen - Utslippsledning 85m 500mm PE50 PN6
1994	Forsvarets Bygget. / EEG Henriksen	Korsnes2 stk 35 m glassfiberrør 1000mm montert i fjell (torpedorør)

Utdrag fra Referanselisten

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
1994	Rennesøy Kom. v/ O J. Bertelsen	Bru - Sokn - Vannledning 450m 110mm PE50 PN10
1994	Stvgr. Kommune v/ H G. Hansen	Nedre Banegt.- Utslippsledning 85m 630mm PE50 PN6
1994	Stvgr. Kommune v/ Haaland	Makkavågen - Utslippsledninger 60m 600mm og 163m 250mm PE50 PN4
1994	Stvgr.Havnev. Kruse Smith A/S	Mekjarvik - Varerør 3stk 110m 250mm PE50 PN10
1994	Stvgr. Kommune	Thorsastraen - Utslippsledninger 120m 630mm og 40m 630mm PE50 PN4
1994	Aker Norsco Selmer A/S	Tananger - Utslippsledning Rep. sveis av 250m 315mm PE50 PN6
1994	Stvgr. Kommune T.S.Maskin A/S	Kalhammaren - Utslippsledning 18m 630mm PE50 PN6
1994	Hjelmeland Kommune	Randøy - Vannledninger 2stk 480m 110mm PE50 PN10
1993	Stvgr.Kommune	Tastasjøen - Pumpeledning Pumpeledning 120m 450mm PE50 PN10
1993	Elf Petroleum Norge	Mekjarvik - Inntaksledninger 2 x 450m 125mm PE50 PN10
1993	Simex A/S	Rennesøy - Utslippsledning 220m 110mm PE50 PN10
1993	Stvgr. Kommune	Strandkaien - Inntaksledning 180m 160 mm PE50 PN6
1993	Stvgr. Kommune	Hundvåg / Steinsøy - Vannledning 450m 250mm - PE50 PN10
1993	Forsvarets Byggetjenester	Herdla Montering av 2 stk a 25 m 1000mm torpedorør
1993	Stvgr. Kommune	Bjergsted / Vaulen. Utslippsledninger utbedringsarbeider 610mm PN6 - 1000mm betongrør
1993	Conoco Norway Inc	Montering av T-stykke på inntaksledning for pigging 450mm/PN10
1993	Stvgr. Kommune P.J.Kersbergen	Tastasjøen - Pumpeledninger Sveise 380 m 450mm PE50 PN6
1993	Stvgr.Kommune	Strandkaien - Utslippsledning 24m 710mm PE50 PN4
1992	Stvgr.Kommune	Hundvåg - Utslippsledning 90m 630mm PE50 PN4.
1992	Hjelmeland Kom.	Randøy - Utslippsledning
1992	Rog.Contractors	Bru - Utslippsledning Forlengelse av 225mm PE50 PN6
1992	Stvgr.Kommune v/ H G. Hansen	Banegaten - Utslippsledninger 25m 800mm PE50 PN6 og 30m 630mm PE50 PN6

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
1992	Stvgr.Kommune v/ H G. Hansen	Kvitsøygaten - Utslippsledning 30m 630mm PE50 PN6
1992	Tekn.Bureau Stvgr.Kommune	Strandkaaien Montere inntakssil for fiskekummer
1992	Rog.Contractors	Rennfast tunnelen - Pumpeledninger Sveise 1200m 225mm PE50 PN16.
1992	T.S.Maskin A/S Stvgr.Kommune	Hundvåg / Steinsøy - Vannledning Bytte trace 500m 280mm PE50 PN6
1992	Norske Shell	Shell Raffineriet Rep. av stigerør (vanninntak)
1992	Selmer	Risavika - Utslippsledning Kontroll og rep.av 315mm PE50 PN6.
1992	Stvgr.Kommune	Roaldsøy - Utslippsledning 25m 280mm PE50 PN4
1992	Stvgr.Kommune	Roaldsøy - Utslippsledning Spyle ned 30m 315mm PE50 PN4
1992	T.S.Maskin A/S Stvgr.Kommune	Breiavannet - Pumpeledning Legging av 150m 630mm PE50 PN6.
1991	Sandnes Kommune	Aspervika - Pumpeledning 1224m 450mm PE50 PN6
1991	Stvgr.Kommune	Vaulen - Utslippsledning Legging av 80m 1000mm betongrør.
1991	Stvgr.Kommune	Roaldsøy - Utslippsledning 35m 315mm PE50 PN4 .
1991	Stvgr.Kommune	Roaldsøy - Utslippsledning 45m 280mm og 95m 450mm PE50 PN4
1991	Kruse Smith Stvgr.Kommune	Sandvigå - Utslippsledning 90m 710mm PE50 PN4
1991	T.S.Maskin A/S	Mekjarvik - Varerør Legge 32m - 600mm betong varerør for vanninntak.
1990	EVAS	Conoco. Finne høybrekk på 1250m - 450mm PEH ledning. Undersøkelse for luftlommer.
1990	Statens Vegvesen	Askjesundet Traceundersøkelse for 110mm avløpsledning.
1990	Helland Laks	Inntaksledning Montere 1000mm PEH ledning på enden av GUP-rør.
1990	T.S.Maskin A/S Stvgr.Kommune	Gauselvågen - utslippsledning 130m 1200mm PE50 PN6 Dykkerarbeid ved grøft/legging, samt demontering av endeplate.
1990	T.S.Maskin A/S	Conoco - Inntaksledning. Plassere pumpekum. Legge varerør for inntaksledning og avløp.
1989	Rør & Sanitær	Grasholmen - Utslippsledning 25m 315mm PE50 PN6

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
1989	G.Stangeland	Valavaten - Inntaksledning 230m 500mm PE50 PN6
1989	T.S. Maskin A/S Stvgr.Kommune	Jorenholmen - Utslippsledning
1988	Norske Shell	Sjøledninger for ballast Spyle og legge ledninger i grøft.
1988	Kruse Smith	Rennesøy - Varerør Trekke 110m PE50 PN6 rør i borehull.
1987	Norske Shell	Sjøledninger for ballast Montere ekstra lodd for belastning over 100%.
1987	Hegge Helgeland Kraftl.	Boble anlegg Rep. og vedlikehold
1987	Haaland & Sønn Stvgr.Kommune	Styrekabel for kloakk. Finne brudd og heve kabel mellom Bjergsted - Kalhammaren.
1987	Helianlegg Helgeland Kraftl.	Opprensk i tunnell-inntak
1987	A/S Betong	Lura Pumpestasjon Dykkerassistanse etter senking.
1987	Øyord Ånes Norsk Jernverk	Hovedkloakk Legging av 85m 1600mm PE50 ledning.
1987	Rana Kommune	Mjølaren Videoinspeksjon av vannledning.
1987	Rana Kommune	Hovedkloakk Heve utløp fra bunn.
1987	Norsk Jernverk	Pumpeledning Forsterke og klamre fast ledning - 280mm
1986	Norsk Jernverk	Pumpeledning 180m 280mm. Ledning belastet 150%
1986	Osv.Sivertsen Norske Shell	Sjøledninger PE50 160mm Montere forgreninger og trykk teste.
1986	Osv.Sivertsen Norske Shell	Sjøledninger Legging av ballast vannledninger på bunn i Risavika. 110m - 225mm.
1986	Rana Kommune	Hovedavløpsledning Traceundersøkelse for hovedavløpsledninger
1986	Helgeland Plast	Sjøledninger Inspeksjon av sjøledninger i forb. med ny kai.
1986	Hegge Helgeland Kraftl.	Boble anlegg Div. reparasjonsarbeider.
1985	Hegge Helgeland Kraftl.	Boble anlegg Reparasjonsarbeider.
1985	NAF Øvingsbane	Vanninntak Utbedre skader på inntaksledning.

Utdrag fra Referanselisten

PE-Ledninger



ÅR	REFERANSE	ARBEIDSBESKRIVELSE
1985	Stvgr. Ellag	Flørli Inspeksjon av luker og tunneller til kraftst.
1984	Hegge Helgeland Kraftl.	Boble anlegg Utskiftninger av plastrør og stag.
1984	BI Stvgr.Kommune	Avløpsledning Dusavik Senke eksisterende ledning i båthavn.
1984	3xDykkerselskap Østlandskonsult	Inspeksjon av ledningstrace
1983	PDC Stvgr.Kommune	Sunde kloakk Insp. av utslippsledning.
1983	Hegge Helgeland Kraftl.	Bobleannlegg Reparasjonsarbeider
1983	PDC Kruse Smith	Hagavann Montere inntakssil på vanninntak
1983	PDC Stvgr.Kommune	Forus kloakk kulvert Forsterke kulvert.
1983	Kruse Smith	Hagavann. Fotoinspeksjon av vanninntak.
1983	PDC Stvgr.Kommune	Forus kloakk kulvert Fotoinspeksjon, oppmåling